

273 mm

Para recomendaciones de uso desprecnda aquí

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Se deben observar las precauciones generales del buen uso y manejo de plaguicidas. Manéjelo con equipo de protección completo: respirador con filtro para polvos y neblinas, guantes impermeables (de nitrilo), lentes de seguridad con protección lateral, botas de neopreno, y overol. Provoca moderada irritación ocular. No aspirar la neblina de las aspersiones. No comer, beber o fumar durante el manejo del producto. No destapar con la boca las boquillas obstruidas; utilizar un cepillo. Después de la aplicación lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa. No aplique contra el viento. Lavar el equipo y ropa de protección de manera separada a la ropa de uso común.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Consejo General: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. **En caso de ingestión:** NO inducir el vómito y enjuague la boca con agua limpia. Mantenga la calma, prevenga la pérdida de calor. Llame inmediatamente a un médico y muéstrele la etiqueta. **En caso de contacto por piel:** quite la ropa y lave el área contaminada con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 20 minutos. **En caso de contacto con los ojos:** enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Dentro de los primeros 5 minutos retirar los lentes de contacto si están presentes, y a continuación enjuague el ojo. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación. **En caso de intoxicación por inhalación:** retire a la víctima de la zona de contaminación y llévela al aire libre, mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Los ingredientes activos de LUNA SENSATION son Fluopyram que pertenece al grupo químico de las benzamidas, FRAC grupo: 11, Modo de acción inhibidor de succinato deshidrogenasa (SDHI) y Trifloxystrobin que pertenece al grupo químico de los estrobilurina FRAC grupo: 7, modo de acción: el inhibidor de la Qo (Quinona externa) **Signos y síntomas de intoxicación o sobre exposición al producto por vía oral, dérmica e inhalatoria:** ningún síntoma específico ha sido identificado al momento, deberá tratarse sintomáticamente. **Tratamiento y antídoto:** Tratar sintomáticamente. Lavado gástrico no es requerido normalmente. Si se ha ingerido una cantidad mayor (más de un bocado), administrar carbón activado y sulfato de sodio.

"URGENCIAS"

En caso de intoxicación por nuestros productos, llame al **Servicio de Información Toxicológica (SINTOX)** las 24 horas del día. Área metropolitana: 55-98-66-59, 56-11-26-34 LADA sin costo: 800-0092800.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
 - "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
 - "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
 - "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA Y ARCILLA), COLOCAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
 - "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: • "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

Luna® Sensation
Marca Registrada de Bayer CropScience

Bayer®

"Más información dentro de la etiqueta"

"USO AGRÍCOLA"



GRUPO 11 | 7 FUNGICIDA

fluopyram + trifloxystrobin
Fungicida / suspensión concentrada

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Ingredientes activos:	% en peso
Fluopyram: N-[2-(3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridil)etil]-α,α,α-trifluoro-orto-toluamida (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	21.37
Trifloxystrobin: metil (E)-metoximino-[(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenoaminoxil]-o-tolil]acetato (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	21.37
Ingredientes inertes: Dispersantes, espesante, anticongelante, conservadores, antiespumante y portador	57.26
TOTAL	100.00

REGISTRO SANITARIO No.: RSCO-MEZC-FUNG-1302-0394-X0099-064-42.74

CONTENIDO NETO: 1 L

Nocivo en caso de ingestión



Nocivo si se inhala

No de Lote: véase el cuerpo del envase

Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación (año, mes, día)
Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V. División Crop Science
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 259, Colonia Granada, C.P. 11520, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel.: (55)57132001 Centro de Atención telefónica 01 800 2293 727 LADA sin costo

MX89214114A

"HECHO EN GUATEMALA"



PRECAUCIÓN

FRONT PAGE

ORIGINAL MECÁNICO

Producto:	LABMC LUNA SENSATION (GT) SC500 1L MX	
Clave:	MX89214114A	
División:	CROP SCIENCE	
Escala:	1:1	
Medidas	LARGO: 273.0 mm	ANCHO: 150.0 mm
SELECCIÓN DE COLOR		
Tamaño mínimo de fuente 6.0 pts. - 1.5 mm		



SELECCION DE COLOR



ORIGINAL ELECTRÓNICO: 27 MARZO 2023

273 mm

150 mm

**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGA AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

LUNA® SENSATION es un fungicida de amplio espectro con propiedades preventivas, curativas y con actividad sistémica, que previene y controla las enfermedades aquí indicadas:

Cultivo	ENFERMEDADES	DOSIS L/ha	RECOMENDACIÓN
Calabaza, Calabacita, Melón, Pepino, Sandía y Chayote (0)	Cenicilla porvorienta (<i>Podosphaera xanthii</i>)	0,4-0,5	Realice de 1 a 3 aspersiones foliares, inicie las aplicaciones de forma preventiva y/o al inicio de la infección, a un intervalo de 7 días. Utilice entre 490 a 650 L/ha. Fuente LMR: EPA
Chile, Berenjena, Tomate de cáscara, Jitomate (3)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	0,4-0,6	Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar de forma foliar y realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días. Se recomienda un volumen de agua de 250-350 L. Fuente LMR: EPA
Fresa (SL), Frambuesa, Arándano, Zazamora, Grosella (7) Vid (14)	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5-0,6	Iniciar las aplicaciones cuando haya condiciones favorables para la enfermedad o al observar los primeros síntomas, realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días, dirigidas al follaje. Se recomienda un volumen de agua de 370-470 L por hectárea. Fuente LMR: EPA
Manzano, Peral, Tejocote, Membrillo (14)	Cenicilla (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,5	Iniciar la aplicación en la etapa de brotación y floración, cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o al observar los primeros síntomas, realizar 3 aplicaciones a intervalo de 14 días. Se recomienda un volumen de agua de 950-1050 L/ha. Fuente LMR: EPA
Vid (14)	Cenicilla polvorienta (<i>Uncinula necator</i>)	0,3-0,6	Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar de forma foliar y realizar 2 aplicaciones a intervalo de 14 días. Se recomienda un volumen de agua de 440-540 L. Fuente LMR: EPA
Rosal (SL)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0,5-0,6	Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad, usar un volumen de agua de 4100-4200 L, realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días.
Limón, Naranja, Lima, Mandarina, Pomelo, Cidro, Tangerino, Toronja (7)	Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	0,5-0,6	Realizar la primera aplicación en la etapa fenológica de botón blanco (antes de que abra la flor), la segunda aplicación con la flor abierta y la tercera cuando caen los pétalos. El intervalo de aplicación deberá ser de 7 días, utilizar un volumen de 550-650 L/ha.

El tiempo de reentrada a las áreas tratadas es de 12 horas.

() Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de preparar y aplicar el producto use el equipo de protección personal indicado en “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Para abrir el envase utilice la tapa, colocándola de forma invertida sobre el recipiente y girándola para que la pestaña corte el sello de seguridad.

En un recipiente con agua agregar la dosis necesaria de **LUNA SENSATION** y agitar hasta homogenizar. Posteriormente agregar esta premezcla al tanque de aplicación, el cual previamente habrá tenido que ser llenado con agua hasta la mitad. Enjuagar el envase vacío tres veces agregando el agua de lavado al tanque de aplicación y completar con agua hasta su capacidad manteniendo en constante agitación, **LUNA SENSATION** puede aplicarse con cualquier equipo de aplicación terrestre. El volumen de caldo depende del equipo utilizado y del cultivo. Es importante realizar un buen cubrimiento del follaje.

CONTRAINDICACIONES: LUNA SENSATION no debe ser aplicado ni manejado sin el equipo de protección adecuado. No aplicar cuando existan condiciones de mucho viento, alta temperatura, polvo, sequía, baja humedad relativa. Independientemente de la formulación o el método de aplicación, no aplique más de 0.75 kg de ingrediente activo de fluopyram por ha por año, incluido el suelo y los usos foliares.

FITOTOXICIDAD: LUNA SENSATION, no es fitotóxico en los cultivos indicados en esta etiqueta, a las dosis recomendadas y bajo las anteriores instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA. No se recomienda **LUNA SENSATION** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control. El número de aplicaciones totales por año de fluopyram debe ser recomendado con la cantidad máxima de i.a/ha y por las directrices establecidas en FRAC para los fungicidas con el modo de acción SDHI.

“CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE”

Transporte este producto en su envase original, perfectamente cerrado y claramente etiquetado, y almacene en un lugar seguro, fresco, seco y ventilado. Temperatura de almacenamiento: entre 0 y 38°C. Nunca transportar o almacenar junto con alimentos, ropa o forrajes.

“GARANTÍA”

Bayer de México, S.A. de C.V., división Crop Science garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., división Crop Science no se hace responsable del uso y resultados del producto.

Los límites máximos de residuos (LMR) y tolerancias de importación para cultivos o subproductos procesados resultantes de la aplicación de este producto pueden no estar establecidos internacionalmente o pueden diferir, en otros países, de los valores establecidos en México. Para cultivos de exportación, verificar esa información antes de utilizar este producto. En caso de dudas, consultar su exportador o importador antes de aplicarlo.

Luna ® Sensation
Marca Registrada de Bayer Group

Bayer®

PAGE 2

ORIGINAL MECÁNICO

Producto:	LABMC LUNA SENSATION (GT) SC500 1L MX	
Clave:	MX89214114A	
División:	CROP SCIENCE	
Escala:	1:1	
Medidas:	LARGO: 261.0 mm	ANCHO: 150.0 mm
SELECCIÓN DE COLOR	Tamaño mínimo de fuente 6.0 pts. - 1.5 mm	



ORIGINAL ELECTRÓNICO: 27 MARZO 2023



SUAJE
NO IMPRIME

273 mm

150 mm

“USO AGRÍCOLA”


Luna
SENSATION

 **GRUPO 11 | 7 FUNGICIDA**

fluopyram + trifloxystrobin
Fungicida / suspensión concentrada

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

	% en peso
Ingredientes activos:	
Fluopyram: N-[2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridil]etil]-α,α,α-trifluoro-orto-toluidina (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	21.37
Trifloxystrobin: metil (E)-metoximinio-((E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenoaminox]-o-tolil)acetato (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	21.37
Ingredientes inertes:	
Dispersantes, espesante, anticongelante, conservadores, antiespumante y portador	57.26
TOTAL	<u>100.00</u>

REGISTRO SANITARIO No.: RSCO-MEZC-FUNG-1302-0394-X0099-064-42.74

CONTENIDO NETO: 1 L

Nocivo en caso
de ingestión



Nocivo si se
inhala

No de Lote: véase el cuerpo del envase

Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación (año, mes, día)

Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V. División Crop Science
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 259, Colonia Granada, C.P. 11520, Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México. Tel.: (55)57132001 Centro de Atención telefónica 01 800 2293 727 LADA sin costo

MX89214114A
“HECHO EN GUATEMALA”

BASE PAGE

ORIGINAL MECÁNICO

Producto: LABMC LUNA SENSATION (GT) SC500 1L MX	
Clave: MX89214114A	
División: CROP SCIENCE	
Escala: 1:1	
Medidas	ANCHO:
LARGO: 273.0 mm	150.0 mm
SELECCIÓN DE COLOR	
Tamaño mínimo de fuente 6.0 pts. - 1.5 mm	



GRÁFIKOS
asesores en diseño

ORIGINAL ELECTRÓNICO: 27 MARZO 2023



SUAJE
NO IMPRIME